

위생안전기준 인증서

- 1. 인증번호 : KCW-2017-0158
- 2. 제조업체명 : (주)워터웍스유진
- 3. 대표자 : 이정옥
- 4. 본사주소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17
- 5. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17
- 6. 제품명 : 수도꼭지
- 7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조
- 8. 용도 : 말단급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2017년 09월 21일



한국물기술인증원



인증번호 : KCW-2017-0158

인증기업명 : (주)위터웍스유진

출력일 : 2022년 06월 03일

출력자 : (주)위터웍스유진 (IP:112.216.6.44)

<종류, 등급 또는 호칭>

大

종류·등급 및 호칭				
종류 및 등급	보조구분	호칭(mm)	물접촉 주요재질	모델명
단독꼭지	가로꼭지	-	- 몸통, 꼭지대디스크 : 구리합금+Ni-CR도금 - 와샤 : 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ184, YJ184H, YJ284S
		커플링 볼이형	- 몸통, 꼭지대디스크, 커플링 : 구리합금+Ni-CR도금 - 와샤 : 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ284, YJ284H, YJ285, YJ285H
		2구	- 몸통, 꼭지대디스크 : 구리합금+Ni-CR도금 - 와샤 : 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ584S, YJ584LS
		2구 커플링 볼이형	- 몸통, 꼭지대디스크, 커플링 : 구리합금+Ni-CR도금 - 와샤 : 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ584, YJ584H, YJ584L, YJ584LH, YJ585, YJ585H, YJ585L, YJ585LH, YJ587, YJ587H, YJ587L, YJ587LH, YJ587LS, YJ587LH, YJ588, YJ588H, YJ588S, YJ588L, YJ588LH, YJ588LS, YJ589, YJ589H, YJ589L, YJ589LH, YJ590, YJ590H, YJ590L, YJ590LH,
	세로꼭지	음수용	- 몸통 : 구리합금+Ni-Cr도금 - 샹크 : 구리합금 - 수도관 : 스테인리스 - 카트리지가 : 세라믹+실리콘+폴리케톤 - 콘넥터 : POM - 패킹 및 오링 : NBR	YJ522
온냉수 혼합꼭지	벽붙이 한 개 레버식	15	- 몸통, 아담타, 유니온 : 구리합금+Ni-CR도금 - 조인트 유니온 : 구리합금 - 편심유니온 : 구리합금+Ni-CR도금+실리콘+폴리케톤 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금 - 카트리지가 : 세라믹+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금+POM+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5703, YJ5723, YJ5803, YJ5823
			- 몸통, 아담타, 유니온 : 구리합금+Ni-CR도금 - 조인트 유니온 : 구리합금 - 편심유니온 : 구리합금+Ni-CR도금+실리콘+폴리케톤 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금 - 카트리지가 : 노틸+세라믹+실리콘+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금+POM+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ6403, YJ6423
			- 몸통, 아담타, 유니온 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편심유니온 : 구리합금+Ni-CR도금+실리콘+폴리케톤 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지가 : 세라믹+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금+POM+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5763
			- 몸통, 아담타, 유니온 : 구리합금+Ni-CR도금 - 조인트 유니온 : 구리합금 - 편심유니온 : 구리합금+Ni-CR도금+실리콘+폴리케톤 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지가 : 노틸+세라믹+실리콘+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금+POM+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ6463
	대붙이	주방용	- 몸통 : 구리합금 - 편조호스 : 산토플랜(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금	YJ2605, YJ3405, YJ5705, YJ5805

인증서 출력 - 뒷면

한 개 레버식		- 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 세라믹+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금+POM+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	
		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 세라믹+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금+POM+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3415, YJ4515, YJ4525, YJ4535, YJ4615, YJ5715, YJ5815
		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - PE호스 : PVC+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 세라믹+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+POM+실리콘+스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3715, YJ3725
		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - PE호스 : PVC+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 세라믹+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : +POM+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3735, YJ3745
		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 노릴+세라믹+실리콘+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금+POM+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5015, YJ5025, YJ5018, YJ5028, YJ6415, YJ7515, YJ5015T, YJ5025T, YJ5018T, YJ5028T, YJ7515T
		- 몸통, 아답타 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 세라믹+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금+POM+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5764
		- 몸통, 아답타, 수도관 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 에어레이터 : 구리합금+Ni-CR도금+POM+스테인리스 - 카트리지 : 세라믹+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5774
		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 상크, 아답타 : 구리합금 - 스파우트 : 구리합금+Ni-CR도금+POM+스테인리스+실리콘+폴리케톤 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 노릴+세라믹+실리콘+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3401, YJ4701, YJ6401
		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 상크, 아답타 : 구리합금 - 스파우트 : 구리합금+Ni-CR도금+POM+스테인리스+실리콘+폴리케톤 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 세라믹+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5701, YJ5801
		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 아답타 : 구리합금 - 디버터 : 구리합금+Ni-CR도금+스테인리스+실리콘 - 에어레이터 : POM+스테인리스 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 노릴+세라믹+실리콘+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 엘보 : 구리합금+Ni-Cr도금+폴리케톤+스테인리스+NBR - 패킹 및 오링 : NBR	YJ4970, YJ6470, YJ6770, YJ6870, YJ7270, YJ7470
대불이 한 개 레버식	세면 샤워용	- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 상크 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 카트리지 : 노릴+세라믹+실리콘+폴리케톤 - 에어레이터 : POM+스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3400, YJ4700, YJ5700, YJ6400
		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 스파우트, 수도관 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 카트리지 : 노릴+세라믹+실리콘+폴리케톤 - 에어레이터 : POM+스테인리스	YJ3411, YJ3410, YJ5811, YJ5810, YJ3710, YJ3704, YJ3724

				- 패킹 및 오링 : NBR	YJ2610B, YJ4710HL, YJ4710, YJ4910, YJ5110, YJ5710, YJ6110, YJ6310, YJ6410, YJ6510, YJ6610, YJ6710, YJ6810, YJ6910, YJ7110, YJ7310, YJ7410
				- 용통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 산토프랜(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 카트리지 : 노릴+세라믹+실리콘+폴리케톤 - 에어레이터 : POM+스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5910, YJ7210, YJ7710, YJ7810
	대불이 두 개 핸들식	세면용		- 용통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 산토프랜(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 카트리지 : 세라믹+실리콘+구리합금+폴리케톤 - 포말기(에어레이터) : POM+스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ2840
				- 용통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 상크, 아답타, 유니온, 사이드용통 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프랜(내부호스)+PB(내부코팅)+구리합금 - 카트리지 : 세라믹+실리콘+구리합금+폴리케톤 - 포말기(에어레이터) : POM+스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5600, YJ5640, YJ5650, YJ5660
기타꼭지	다용도 꼭지	-	15	- 용통, 급수관, 유량조절대 : 구리합금+Ni-CR도금 - 디스크 : 폴리케톤 - 스프링 : 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ315U
				- 용통, 유량조절대 : 구리합금+Ni-CR도금 - 디스크 : 폴리케톤 - 스프링 : 스테인리스 - 유니온 : 구리합금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ315AU-1
				- 용통, 급수관, 꼭지대디스크 : 구리합금+Ni-CR도금 - 와샤 : 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ517US, YJ527US, YJ537US, YJ547US, YJ557US
				- 용통, 급수관, 꼭지대, 유량조절대 : 구리합금+Ni-CR도금 - 디스크 : 폴리케톤 - 스프링 : 스테인리스 - 와샤 : 스테인리스	YJ617US, YJ627US, YJ618US, YJ628US
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 `위생안전기준`에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.					
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.					
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.					

<변경사항>

연월일	내용	확인
2022.05.20	1. 정기검사 통과 - 대상 : '20.1.10 인증사항 - 인증서 유효기간 : '23.9.20 까지	2022년 제5차 인증심의위원회(2022.5.20)
2022.05.20	1.인증범위 변경 - 대상 : '커프링,메탈호스,헤드,체크밸브,와샤' 등 부품 삭제, 편심유니온(ABS→실리콘), 편조호스(로또마→산토프랜(내부호스)+PB(내부코팅)), 에어레이터(구리합금+Ni-CR도금+POM+스테인리스) 부품추가, 상크 및 아답타(구리합금) 부품추가, 스파우트 및 수도관(구리합금+Ni-CR도금) 부품추가 2.인증범위 추가(모델명) - 대상: 전 제품	2022년 제5차 인증심의위원회(2022.5.20)
2020.06.17	1. 대표자 변경 - 이정옥, 이준호 → 이정옥	2020.06.17. 서류평가

연월일	내 용	확 인
2020.01.10	1. 정기검사 통과 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.9.20 까지	2019년 제12차 인증심의위원회(2020.1.10)

<행정처분사항>

연월일	내 용	확 인
행정처분이 없습니다.		

출력일 : 2022년 06월 03일

출력자 : (주)워터웍스유진 (IP:112.216.6.44)