

지명원



공장등록증명(신청)서

접수번호 2021031130816190001	접수일 2021.03.11	처리기간 즉시
--------------------------	----------------	---------

신청인	회사명 (주)워터웍스유진	전화번호 031-352-1991
	대표자 성명 이정옥, 이준호	생년월일(법인등록번호) 134811-0012443
	대표자 주소(법인 소재지) 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17	

등록 내용	공장 소재지 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17 외 4 필지	지목 공장용지	보유구분 자가 [O], 임대[]
	공장 등록일 1986년 03월 10일	사업 시작일 1989년 01월 01일	종업원 수 남 :75 여 :21
	공장의 업종(분류번호) 탭, 밸브 및 유사장치 제조업(29133)		
	공장 부지 면적(㎡) 16830.000	제조시설 면적(㎡) 10190.860	부대시설 면적(㎡) 1536.540

등록 조건	조건 : 해당없음
-------	-----------

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용) 2020-04-29	공장관리번호 134811001244300
--	---------------------------

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2021년 03월 11일

한국산업단지공단장



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

품질경영시스템인증서

(주) 위터웍스 유진

경기도 화성시 정남면 가장로 395-17

인증표준	ISO 9001:2015
유효기간	2020. 12. 07 ~ 2022. 03. 30 (최초인증일자 1995.03.31)
인증범위	수전금구 (수도꼭지, 위생도기 부속 쇠붙이 외)의 설계, 개발, 생산 및 부가서비스

시스템개발인증원은 상기 조직의 경영시스템 표준 운영과 인증범위의 적합함을 위와 같이 인증합니다.

시스템개발인증



발행일 2020.12.08
인증번호 QM-20188

System Development Institute

16006 경기도 의왕시 이미로 40, 인덕원 IT밸리 D동 517-1호.
sdicb.co.kr, T 031-8069-7766, F 031-8069-7765



"시스템개발인증원은 한국인증지원센터(KAB)로부터 품질경영시스템 인증에 대한 인증기관으로 인정 (인정번호: KAB-QC-65) 을 받았습니다."
"시스템개발인증원은 품질경영시스템에 대한 국제인증기관협력기구(IAF)의 국제다자간 상호인정협정(MLA)에 가입한 한국인증지원센터 (KAB) 에 의해 인정된 인증기관입니다."

CERTIFICATE OF REGISTRATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

WATERWORKS YUJIN Co., Ltd.

295-17, Gajang-ro, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Standard	ISO 9001:2015
Valid Date	07, Dec. 2020 ~ 30, Mar. 2022 (Original Certification Date 31, Mar. 1995)
Scope	Design, Development, Production and Servicing of Plumbing Faucets and Fittings (Faucets, Fitting for Sanitary Wares)

System Development Institute hereby certifies that Management System of the above organization has been assessed and found to meet the requirements of the standard and scope detailed above.

Date of Issue 08, Dec. 2020
Certification no. QM-20188



President of SDI

System Development Institute

D-dong, 517-1 40, Imi-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Korea
sdcib.co.kr, T 031-8069-7766, F 031-8069-7765

"Accredited by Member of the IAF MLA for QMS."

"The Accreditation KAB Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certification Number KAB-QC-65"





Certificate

인증번호 : 제 1918 호



제품인증서

- 1. 제조업체명 : (주)워터웍스유진
- 2. 대표자성명 : 이정옥
- 3. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 고지리 115-5
- 4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 수도꼭지
 - 나. 표준번호 : KS B 2331
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
 - 가로꼭지,세로꼭지,다용도꼭지,살수꼭지,소변기세척꼭지,
 - 관불이앵글밸브,관불이직통밸브
 - 대불이한개레버식온냉수혼합꼭지,대불이두개핸들식온냉수혼합꼭지,
 - 벽불이한개레버식온냉수혼합꼭지,벽불이두개핸들식온냉수혼합꼭지,.. 끝.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2018 년 09 월 19 일



한국표준협회



- 1. 최초 인증일 : 1979-12-29
- 2. 차기심사 완료기한 : 2021-08-06
- 3. 최종 변경일 : 2018-09-19 정기심사 합격



Certificate

인증번호 : 제 5247 호



제 품 인 증 서

- 1. 제조업체명 : (주)워터웍스유진
- 2. 대표자성명 : 이정옥
- 3. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 고지리 115-5
- 4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 위생 도기 부속 쇠붙이
 - 나. 표준번호 : KS B 1534
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
세면기 트랩(팝업식). 끝.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2018 년 09 월 19 일



한국표준협회




- 1. 최초 인증일 : 1987-05-04
- 2. 차기심사 완료기한 : 2021-08-06
- 3. 최종 변경일 : 2018-09-19 정기심사 합격

위생안전기준 인증서

원본대조필



- 1. 인증번호 : KCW-2017-0158
- 2. 제조업체명 : (주)워터웍스유진
- 3. 대표자 : 이정옥
- 4. 본사주소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17
- 5. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17
- 6. 제품명 : 수도꼭지
- 7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지참조
- 8. 용도 : 말단급수용구



「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2017년 09월 21일

 한국상하수도협회



본 인증서 원본 확인은 인증등록정보망(www.kctap.or.kr) 자료실의 바코드스캐너프로그램을 설치하여 확인할 수 있습니다.

<종류, 등급 또는 호칭>

원본대조필



종류·등급 및 호칭				
종류 및 등급	보조구분	호칭(mm)	물접촉 주요재질	
단독꼭지	가로꼭지	커플링볼이형, 목돌림형, 2구	15	- 몸통, 꼭지대디스크, 커프링 : 구리합금+Ni-CR도금 - 와사 : 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR
	세로꼭지	음수용		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 상크 : 구리합금 - 수도관 : 스테인리스 - 카트리지 : 세라믹+실리콘+폴리케톤 - 콘넥터 : POM - 패킹 및 오링 : NBR
온냉수 혼합꼭지	벽돌이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통, 아답타 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편심유니온 : 구리합금+Ni-CR도금+ABS+실리콘+폴리케톤 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 노릴+세라믹+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+POM+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR
	대돌이 한 개 레버식	주방용, 세면샤워용		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 로또마+구리합금+Ni-CR도금 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 노릴+세라믹+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+POM+실리콘+스테인리스+폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR
	대돌이 두 개 레버식	세면용		- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 편조호스 : 로또마+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 세라믹+실리콘+구리합금+폴리케톤 - 포말기 : POM+스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR
지수꼭지	관돌이 앵글밸브	-	15	- 몸통, 급수관, 꼭지대디스크 : 구리합금+Ni-CR도금 - 체크밸브 : 폴리케톤+스테인리스 - 와사 : 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR
기타꼭지	다용도 꼭지	-	15	- 몸통, 급수관, 꼭지대디스크 : 구리합금+Ni-CR도금 - 체크밸브 : 폴리케톤+스테인리스 - 와사 : 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR

※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 '위생안전기준'에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.

※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.

※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.

<변경사항>


연월일	내용	확인
변경사항이 없습니다.		

<행정처분사항>

연월일	내용	확인
행정처분이 없습니다.		

출력일 : 2017년 09월 26일

출력자 : 위생안전인증팀 (IP:210.182.239.131)



위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2017-0159

원본대조필



2. 제조업체명 : (주)워터웍스유진

3. 대표자 : 이정옥

4. 본사주소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17

5. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17

6. 제품명 : 수도꼭지

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지참조

8. 용도 : 말단급수용구

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2017년 09월 21일

한국상하수도협회



본 인증서 원본 확인은 인증등록정보망(www.kctap.or.kr) 자료실의 바코드스캐너프로그램을 설치하여 확인할 수 있습니다.

<종류, 등급 또는 호칭>


종류·등급 및 호칭			
종류 및 등급	보조구분	호칭(mm)	물점측 주요재질
온냉수 혼합꼭지	대불이 한 개 레버식 (전자식 터치형)	주방용	15 -몸통 : 구리합금+Ni-Cr도금 -편조호스 : 로또마+구리합금+Ni-Cr도금 -PP호스 : PVC+구리합금+Ni-Cr도금 -카트리지가 : 폴리케톤+노릴+세라믹+실리콘 -헤드 : ABS수지+폴리케톤+스테인리스+POM -체크밸브 : 폴리케톤+스테인리스+구리합금+Ni-Cr도금 -컨트롤박스 : 노릴+폴리케톤+스테인리스+나일론 -패킹 및 오링 : NBR
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 '위생안전기준'에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.			
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.			
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.			

<변경사항>

연월일	내용	확인
변경사항이 없습니다.		

<행정처분사항>

연월일	내용	확인
행정처분이 없습니다.		





제 R100601 - 01871 호

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서

업 체 명 : (주)워터웍스유진

대 표 자 : 이정옥

주 소 : 경기 화성시 정남면 가장로 295-17

등 급 : A

유효기간 : 2019. 11. 18 ~ 2022. 11. 17

위 업체는 기술혁신형 중소기업 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)임을 확인합니다.



2019년 11월 7일

중소벤처기업부장

