

위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2023-0016

2. 제조 업체명 : (주)위터웍스유진

3. 대 표 자 : 이정옥

4. 본 사 주 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17

5. 공장 소재지 : 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17

6. 제 품 명 : 수도꼭지

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조

8. 용 도 : 말단급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2023년 01월 20일



한국물기술인증원



인증번호 : KCW-2023-0016

인증기업명 : (주)워터웍스유진

출력일 : 2023년 09월 27일

출력자 : (주)워터웍스유진 (IP:112.216.6.45)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급 및 호칭					
종류 및 등급		보조 구분	호칭 (mm)	물접촉 주요재질	모델명
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ2605-1, YJ3405-1, YJ5705-1, YJ5805-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni/CR도금, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3415-1, YJ4515-1, YJ4525-1, YJ4535-1, YJ4615-1, YJ5715-1, YJ5815-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤, 구리합금+ Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3715-1, YJ3725-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤, ABS수지 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3735-1, YJ3745-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지+Ni/CR도금, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5015-1, YJ5025-1, YJ5018-1, YJ5028-1, YJ6415-1
				- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지+Ni/CR도금, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ-5015T, YJ-5025T
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ7515-1, YJ-7515T
				- 몸통 어셈블리 : 구리합금+폴리케톤+실리콘 - 마개 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ-5065F, YJ-5065T
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통, 아답타 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 나일론6, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni/CR도금, POM, 스테인리스, 폴리케톤, 실리콘 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5764-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통, 아답타, 수도관 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 스위벨아답타 : 구리합금+Ni-CR도금, POM - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5774-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면 샤워용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 상크, 아답타 : 구리합금 - 스파우트몽치 : 구리합금+Ni-CR도금+POM+스테인리스+실리콘 +폴리케톤 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 노릴+알루미늄+실리콘+폴리케톤+스테인리스 - 헤드 : ABS수지+실리콘+스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3401-1, YJ4701-1, YJ6401-1

온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면 샤워용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 상크, 아답타 : 구리합금 - 스파우트몽치 : 구리합금+Ni/CR도금, POM, 스테인리스, 실리콘, 폴리케톤 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 나일론6, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지가 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지, 실리콘, 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5701-1, YJ5801-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면 샤워용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 아답타 : 구리합금+Ni/CR도금 - 디버터 : 구리합금+Ni/CR도금, 스테인리스, 실리콘 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 나일론6, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지, 실리콘, 스테인리스 - 엘보 : 구리합금+Ni/CR도금, 폴리케톤, 스테인리스, NBR - 패킹 및 오링 : NBR	YJ4970-1, YJ6470-1, YJ6770-1, YJ6870-1, YJ7270-1, YJ7470-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통, 스파우트 : 구리합금+Ni/CR도금 - 상크 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3400-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 상크 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ4700-1, YJ5700-1, YJ6400-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통, 스파우트 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3411-1, YJ3410-1, YJ5811-1, YJ5810-1,
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통, 수도관 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3710-1, YJ3704-1,
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통, 수도관 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 구리합금+Ni/CR도금 - 스위벨아답타 : 구리합금+Ni/CR도금, POM, 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3724-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ2610B-1, YJ4710HL-1, YJ4710-1, YJ4910-1, YJ5110-1, YJ5710-1, YJ6110-1, YJ6310-1, YJ6410-1, YJ6510-1, YJ6610-1, YJ6710-1, YJ6810-1, YJ6910-1, YJ7110-1, YJ7410-1,
온냉수 혼합 꼭지	대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지가 : 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5910-1, YJ7210-1, YJ7310-1, YJ7710-1, YJ7810-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 두 개 핸들식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지가 : 알루미늄, 실리콘, 구리합금, POM - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ2840-1
온냉수 혼합 꼭지	대불이 두 개 핸들식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 상크, 아답타, 유니온, 사이드몸통 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지가 : 알루미늄, 실리콘, 구리합금, POM - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ2200-1, YJ2240-1, YJ2250-1, YJ2260-1, YJ5600-1, YJ5640-1, YJ5650-1, YJ5660-1
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 `위생안전기준`에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.					
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.					
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.					

<변경사항>

연 월 일	내 용	확 인
2023.03.06	1. 인증범위 추가(모델명) - 대상 : 대불이 한 개 레버식_주방용(YJ-5015T, YJ-5025T, YJ-7515T) 2. 인증범위 추가(재질 및 모델명) - 대상 : 대불이 한 개 레버식_몸통 어셈블리가 '구리합금+폴리케톤+실리콘'인 주방용(YJ-5065F, YJ-5065T)	2023.3.6. 현장평가
2023.01.20	1. 신규인증 - 인증서 유효기간: '25.1.19.까지	2023년 제1차 인증심의위원회(2023.1.20.)

<행정처분사항>

연 월 일	내 용	확 인
행정처분이 없습니다.		

출력일 : 2023년 09월 27일

출력자 : (주)워터웍스유진 (IP:112.216.6.45)