


위생안전기준 인증서

- 인증번호 : KCW-2023-0016
- 제조업체명 : (주)워터웍스유진
- 대표자 : 이정옥, 이준호
- 본사 주소 : (18512) 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17, (주)워터웍스 유진
- 공장 소재지 : (18512) 경기도 화성시 정남면 가장로 295-17, (주)워터웍스 유진
- 제품명 : 수도꼭지
- 용도 : 표층용재료 말단급수설비
 급수설비 일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.


2023년 01월 20일

한국물기술인증원장






210mm×297mm[보존용지 120g/m²]

본




<인증상세사항>


종류·등급	보조구분	호칭	재질	모델명
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni-CR도금, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ2605-1, YJ3405-1,YJ5705-1, YJ5805-1
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni/CR도금, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3415-1, YJ4515-1,YJ4525-1, YJ4535-1,YJ4615-1, YJ5715-1,YJ5815-1
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3715-1, YJ3725-1
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤, ABS수지 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3735-1, YJ3745-1
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지+Ni/CR도금, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5015-1, YJ5025-1,YJ5018-1, YJ5028-1,YJ6415-1




<p>온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식</p>	<p>주방용</p>	<p>15</p>	<p>- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지+Ni/CR도금, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR</p>	<p>YJ-5015T, YJ-5025T</p>
<p>온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식</p>	<p>주방용</p>	<p>15</p>	<p>- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR</p>	<p>YJ7515-1, YJ-7515T</p>
<p>온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식</p>	<p>주방용</p>	<p>15</p>	<p>- 몸통 어셈블리 : 구리합금+폴리케톤+실리콘 - 마개 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - PE호스 : PVC, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지가 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지, POM, 실리콘, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR</p>	<p>YJ-5065F, YJ-5065T</p>
<p>온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식</p>	<p>주방용</p>	<p>15</p>	<p>- 몸통, 아답타 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 나일론6, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지가 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지+Ni/CR도금, POM, 스테인리스, 폴리케톤, 실리콘 - 패킹 및 오링 : NBR</p>	<p>YJ5764-1</p>
<p>온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식</p>	<p>주방용</p>	<p>15</p>	<p>- 몸통, 아답타, 수도관 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 스위벨아답타 : 구리합금+Ni-CR도금, POM - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지가 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 패킹 및 오링 : NBR</p>	<p>YJ5774-1</p>



<p>온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식</p>	<p>세면샤워용</p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 몸통 : 구리합금+Ni-CR도금 - 상크, 아답타 : 구리합금 - 스파우트몽치 : 구리합금+Ni-CR도금+POM+스테인리스+실리콘+폴리케톤 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금 - 메탈호스 : PVC+나일론+구리합금+Ni-CR도금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘+폴리케톤+스테인리스 - 헤드 : ABS수지+실리콘+스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR 	<p>YJ3401-1, YJ4701-1,YJ6401-1</p>
<p>온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식</p>	<p>세면샤워용</p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 상크, 아답타 : 구리합금 - 스파우트몽치 : 구리합금+Ni/CR도금, POM, 스테인리스, 실리콘, 폴리케톤 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 나일론6, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 알루미늄, 스테인리스, 폴리케톤 - 헤드 : ABS수지, 실리콘, 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR 	<p>YJ5701-1, YJ5801-1</p>
<p>온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식</p>	<p>세면샤워용</p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 아답타 : 구리합금+Ni/CR도금 - 디버터 : 구리합금+Ni/CR도금, 스테인리스, 실리콘 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 메탈호스 : PVC, 나일론6, 구리합금+Ni/CR도금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 헤드 : ABS수지, 실리콘, 스테인리스 - 엘보 : 구리합금+Ni/CR도금, 폴리케톤, 스테인리스, NBR - 패킹 및 오링 : NBR 	<p>YJ4970-1, YJ6470-1, YJ6770-1, YJ6870-1, YJ7270-1, YJ7470-1</p>
<p>온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식</p>	<p>세면용</p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 몸통, 스파우트 : 구리합금+Ni/CR도금 - 상크 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR 	<p>YJ3400-1</p>



온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 상크 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ4700-1, YJ5700-1, YJ6400-1
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통, 스파우트 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3411-1, YJ3410-1, YJ5811-1, YJ5810-1,
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통, 수도관 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3710-1, YJ3704-1
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통, 수도관 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 구리합금+Ni/CR도금 - 스위벨아답타 : 구리합금+Ni/CR도금, POM, 스테인리스 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ3724-1
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지 : 노릴, 알루미늄, 실리콘, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ2610B-1, YJ4710HL-1, YJ 4710-1, YJ4910-1, YJ5110-1, YJ5710-1, YJ6110-1, YJ6310-1, YJ6410-1, YJ6510-1, YJ6610-1, YJ6710-1, YJ6810-1, YJ6910-1, YJ7110-1, YJ7410-1
온냉수 혼합 꼭지 대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지 : 알루미늄, 폴리케톤, 스테인리스 - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ5910-1, YJ7210-1, YJ7310-1, YJ7710-1, YJ7810-1



온냉수 혼합 꼭지 대불이 두개 핸들식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지 : 알루미늄, 실리콘, 구리합금, POM - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ2840-1
온냉수 혼합 꼭지 대불이 두개 핸들식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/CR도금 - 상크, 아답타, 유니온, 사이드몸통 : 구리합금 - 편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막), 구리합금 - 카트리지 : 알루미늄, 실리콘, 구리합금, POM - 에어레이터 : POM, 스테인리스, 구리합금+Ni/CR도금 - 패킹 및 오링 : NBR	YJ2200-1, YJ2240-1, YJ2250-1, YJ2260-1, YJ5600-1, YJ5640-1, YJ5650-1, YJ5660-1

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2025-05-16	1. 정기검사 합격 - 대상 : 2023. 1. 20., 2023. 3. 6. 인증사항 - 인증서 유효기간 : 2027. 1. 19. 까지	2025년 제5차 인증심의위원회(2025. 5. 16.)
2023-03-06	1. 인증범위 추가(모델명) - 대상 : 대불이 한 개 레버식 주방용(YJ-5015T, YJ-5025T, YJ-7515T) 2. 인증범위 추가(재질 및 모델명) - 대상 : 대불이 한 개 레버식_몸통 어셈블리가 '구리합금+폴리케톤+실리콘'인 주방용(YJ-5065F, YJ-5065T)	2023.3.6. 현장평가
2023-01-20	1. 신규인증 - 인증서 유효기간: '25.1.19.까지	2023년 제1차 인증심의위원회(2023.1.20.)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
-------	----	----

행정처분사항이 없습니다.

